

**FITXA DE CARACTERITZACIÓ
BÀSICA DE RESIDUS**

segons Decret 69/2009 i segons Reial Decret 646/2000

RESIDU GENERAT

Classe de dipòsit controlat en què el residu pot ser admès	Dipòsit classe 2
(1) Codi del residu conforme la llista europea de residus	
(2) Font i origen del residu	
(3) Procés de producció del residu	
(4) Descripció del tractament previ aplicat o justificació de la impossibilitat tècnica o inviabilitat d'aplicar un tractament previ	
(5) Dades sobre la composició del residu, grau d'homogeneïtat i comportament de lixiviació, excepte quan no procedeixi	
(6) Aspecte del residu, incloent fotografies en les quals se n'aprecii l'aspecte clarament	
(7) Informació que demostrï que el residu no està exclòs d'admissió al dipòsit controlat	
(8) Precaucions addicionals que cal adoptar en el dipòsit controlat, si escau	
(9) Justificar la impossibilitat de reciclatge o valorització del residu	
(10) En residus de producció regular, indicar les principals variables en les que es basaran les proves periòdiques de compliment i la freqüència de realització d'aquestes	
(11) Mètodes de comprovació ràpida a aplicar, en cas necessari, en la verificació in situ	
(12) Informació probatòria conforme els residus municipals que han estat objecte de tractament mecànic-biològic previ no sobrepassen els límits establerts d'acord amb allò disposat en l'article 7.1 del RD 646/2020	



ACLARIMENTS

- (1) Codificació segons la Llista Europea de Residus publicada a la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer.
- (2) Indicar la font que origina el residu i l'activitat econòmica que el genera.
- (3) Inclou la descripció i característiques de les primeres matèries utilitzades en el procés en què es genera el residu, així com la descripció i característiques dels productes del procés. En allò relatiu a les matèries primeres, en particular es considerarà la informació de les fitxes de dades de seguretat de substàncies o preparats o altra informació rellevant disponible, derivades d'allò establert en el Reglament CE 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats químics (REACH).
- (4) De conformitat amb allò disposat al Reial Decret 646/2000, només es poden dipositar en un abocador residus que hagin estat objecte d'algun tractament previ, a fi de reduir la quantitat de residus a dipositar o els perills que el dipòsit dels residus pugui comportar per a la salut humana o el medi ambient. Justificadament, l'ARC pot eximir d'un tractament previ a l'abocament determinats residus inerts, el tractament dels quals sigui inviable tècnicament. Així mateix, també pot eximir d'un tractament previ qualsevol altre residu quan aquest tractament no contribueixi a reduir la quantitat abocada o la perillositat per a la salut humana o el medi ambient.
- (5) En el cas dels residus per als quals no es consideri procedent determinar-ne la composició química o el comportament de lixiviació, així com en les mescles de residus inerts o de residus municipals, s'han d'indicar les fraccions en pes que els componen.
- (6) Descriure l'olor, color i forma física, en particular si es tracta d'un residu granular, un llot, un residu monolític, etc.
- (7) No s'admeten en cap abocador els residus següents:
 - a) Residus líquids.
 - b) Residus que, en condicions d'abocament, siguin explosius, comburent, inflamables o corrosius d'acord amb les definicions del Reglament (UE) 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix l'annex III de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroga determinades directives.
 - c) Residus que siguin infecciosos segons el Reglament (UE) núm. 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014.
 - d) Pneumàtics sencers i pneumàtics utilitzats trossejats, a excepció dels pneumàtics utilitzats com a elements de protecció i enginyeria en l'abocador; no obstant això, s'hi admeten els pneumàtics de bicicleta.
 - e) Els residus recollits separatament per a la preparació per a la reutilització i el reciclatge. Se n'exceptuen els residus resultants d'operacions posteriors de tractament de residus procedents de recollida separada per als quals el dipòsit en abocador proporcioni el millor resultat ambiental d'acord amb l'article 8 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
 - f) Qualsevol altre residu que no compleixi els criteris d'admissió que estableix l'apartat 2 de l'annex II del Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

En cas necessari es verificarà específicament:

- Humitat del residu inferior al 65% en pes.
 - Temperatura del residu inferior als 50 °C.
 - En cas de dubte de la seva inflamabilitat: Punt d'inflamació.
 - Garantir que el residu no és susceptible d'experimentar combustió espontània en les condicions d'emmagatzematge de temperatura i humitat de l'abocador.
 - pH del residu.
- (8) Descriure les precaucions en relació a la seguretat i salut de les persones i les possibles interaccions amb els residus habituals del dipòsit controlat.
 - (9) Es pot justificar aportant la documentació annexa que es consideri oportuna.
 - (10) Els residus de producció regular corresponen a un mateix tipus de residu generat en un mateix procés de producció i del qual es suposa un caràcter homogeni i s'assumeix que les seves característiques fisicoquímiques oscil·len en un rang de variabilitat estret. L'apartat 1.1.3.a) de l'Annex II del Reial Decret 646/2000 descriu les característiques que ha de complir un residu de producció regular i l'apartat 1.2 del mateix descriu les proves de compliment periòdiques a les que s'ha de sotmetre el residu.
 - (11) Descriure els mètodes que permetran la ràpida identificació del residu a la seva arribada al dipòsit controlat.
 - (12) Adjuntar les proves analítiques que corresponguin.



GESTOR: Consell Comarcal de l'Alt Empordà

INSTAL·LACIÓ	Dipòsit controlat comarcal de residus de l'Alt Empordà
ADREÇA	Paratge Cases blanques, s/n, 17493 PEDRET I MARZÀ
CODI DE GESTOR	E-1242.11

PRODUCTOR/POSSEÏDOR DEL RESIDU**CODI PRODUCTOR CCAE:**

EMPRESA	
CIF/DNI	
ADREÇA	
CODI POSTAL	
POBLACIÓ	
TELÈFON	
CORREU ELECTRÒNIC	
INSTAL·LACIÓ ORIGEN RESIDU	
ADREÇA ON ES GENERA EL RESIDU	

CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ DELS RESIDUS

1. D'acord amb el Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió dels residus en els dipòsits controlats i amb el Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, per el qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, aquest document s'ha d'acompanyar de les analítiques de què consti la caracterització, que com a mínim seran les següents:
 - Pèrdua a 105 °C.
 - Contingut de matèria orgànica, expressat com a LOI (pèrdua per ignició).
 - Punt d'inflamació, en aquells casos en què hi hagi un dubte raonable sobre la inflamabilitat del residu.
 - En el cas de residus a gestionar en cel·les diferenciades de dipòsits: substàncies lipòfiles insaponificables, arsènic, cadmi, coure, crom, mercuri, níquel, plom, zenc, molibdè, seleni, antimoni i bari.
 - La composició del seu lixiviats, calculant la seva concentració en termes d'alliberament total per a les proporcions entre líquid i sòlid L/S=10, contemplant els paràmetres indicats als annexos d'aquest Decret.
2. Es podrà prescindir de determinacions analítiques de caracterització bàsica en els casos següents:
 - Quan el residu estigui en els supòsits d'exempció establerts a l'article 27 o a l'Annex 3 del Decret 69/2009.
 - Quan tota la informació necessària per la caracterització bàsica es conegui i estigui plenament justificada a criteri de l'Agència de Residus de Catalunya.
 - Quan no es puguin realitzar proves amb determinats tipus de residus o no es disposi de procediments de prova i criteris d'admissió adequats. Aquesta circumstància s'ha de justificar i documentar indicant les raons per les quals es considera que el residu és admissible en el dipòsit controlat de classe 2.
3. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà com a titular de l'abocador es reserva el dret a demanar proves analítiques addicionals en el cas que el residu pugui ser susceptible de no ser admissible en el dipòsit controlat de tipus 2.
4. Els residus admesos es troben recollits al Reglament d'explotació de cada instal·lació, en el cas que el personal de planta detecti residus impropis de la fracció aportada o no es compleixin els requisits d'admissió, els residus aportats podran ser desviats a una altra instal·lació o bé rebutjats.





Qui sotasigna, el/la senyor/a....., amb DNI/NIE
núm., en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica, amb CIF/NIF núm.,

DECLARO sota la meva responsabilitat que s'ha realitzat la caracterització bàsica dels residus i que la informació aportada és completa i certa i, per a què així consti, signo la present declaració responsable al lloc i data consignats a continuació.

LLOC:

Data:

Signatura del productor:

Signatura del gestor:

LOPD. Responsable del tractament: Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Finalitat del tractament: Les dades s'utilitzaran per gestionar la prestació del servei del Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà. Legitimació: La base jurídica és la prestació del servei i l'exercici d'una competència municipal d'acord amb l'article 66.3 apartat I) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les dades són obligatòries per a la gestió que esteu realitzant. Destinataris: Les seves dades podran ser cedides a altres administracions o institucions per tal portar a terme correctament la prestació del servei. Informació Addicional: Per a més informació consulti la nostra Política de Privacitat a la web www.altemporda.cat. Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Carreu Nou, 48, 17600-Figuères (Girona), mitjançant la Seu Electrònica, o per correu electrònic a dpd@altemporda.cat.

